

Frässpindel MSP_F12o_C4









Artikelnummer				ZN05-103-10K
Maximaldrehzahl			[1/min]	12.000
Gehäuse	Einschubspindel mit Flansch, ge	eschlossener Kühlmantel		
	Länge Spindel [L]		[mm]	225
	Ø Gehäuse [D]		[mm]	180
Lagerung	Anordnung			<> <>
	Ø Innen	Lager vorne	[mm]	55
		Lager hinten	[mm]	35
Schmierung	Тур	Fettdauerschmierung		
	Schmierstoff	GS34		
Motor	Benennung	1FE1041-6WM		
	Y	Nenndrehzahl	[1/min]	12.000
		Drehmoment S1 / S6-40%	[Nm]	4,5 / 6
		Leistung S1 / S6-40%	[kW]	5/8
	Motorart	synchron, 6pol		
	Umrichter	SIN 18/36 A		
	Kühlmedium	Wasser+Glycol		
Abdichtung	Ausführung	Labyrinthdichtung		
		sperrluftunterstützt		
Spannsystem	Тур	Capto C4		
	Betätigungsart	manuell		
	Krafterzeugung	Exzenter		
Spannzustandsüberwachung	Ausführung	digital		
Drehdurchführung	Ausführung	ohne		
Geber	Ausführung	Heidenhain ERM		
	Anzahl Inkremente	600		
Klemmung	Ausführung	Axialbremsscheibe		
	max. Druck		[bar]	80
	Klemmmoment @ p max		[Nm]	500
Optionen	Temperatursensor			
	Schwingungssensor			
	Analoge Spannzustandsüberwa	achung		
	Gehäuse D120			

Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain GmbH

Am Entenfang 24 D-34613 Schwalmstadt-Ziegenhain T +49 6691 9461-0 F +49 6691 9461-20 Service-Hotline

für Baugruppen T +49 für Maschinen T +49

T +49 6691 9461-44 T +49 6691 9461-38