

Werkstückspindel MSP_D6o_Z18









Artikelnummer				ZX05-155-00K
Maximaldrehzahl			[1/min]	6.000
Gehäuse	Spindel mit prismatischen Gehäus	e, geschlossene Kühlung		
	Länge Spindel [L]		[mm]	574
	Gehäuse [H]	Höhe x Tiefe	[mm]	290 x 260
Lagerung	Anordnung			<> <>
	Ø Innen	Lager vorne	[mm]	100
		Lager hinten	[mm]	65
Schmierung	Тур	Fettdauerschmierung		
	Schmierstoff	GS34		
Motor	Benennung	182D-0260F		
	Y	Nenndrehzahl	[1/min]	2.800
		Drehmoment S1 / S6-40%	[Nm]	120 / 160
		Leistung S1 / S6-40%	[kW]	36 / 36
	Motorart	synchron		
	Umrichter	SIN 60/113A		
	Kühlmedium	Wasser+Glycol		
Abdichtung	Ausführung	Labyrinthdichtung		
		sperrluftunterstützt		
Schnittstelle	Тур	Zylinder D182		
		ohne		
	Krafterzeugung	ohne		
Drehdurchführung	Ausführung	ohne		
Geber	Ausführung	Heidenhain ERM2400		
	Anzahl Inkremente	1024		
Optionen	Temperatursensor			
	Schwingungssensor			
	Spannzustandsüberwachung			
	KK-Schnittstelle			
	Einschubgehäuse			

Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain GmbH

Am Entenfang 24 D-34613 Schwalmstadt-Ziegenhain T +49 6691 9461-0 F +49 6691 9461-20 Service-Hotline

für Baugruppen T +49 für Maschinen T +49

T +49 6691 9461-44 T +49 6691 9461-38